

ПРЕДПИСАНИЕ № 124
об устранении выявленных нарушений

11.03.2019г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 120" (МДОУ «Детский сад № 120»), ОГРН 1027600513841, ИНН 7602024241, расположенный по адресу: 150052, Ярославская область, г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 33а, акт плановой выездной проверки № 155 от 11.03.2019г.**

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. п. 13.9. Производственные ванны для мытья столовой посуды в буфетных на группах и на пищеблоке подсоединены к канализации без воздушных разрывов.
2. п. 15.3., Приложения 10, 11, п. 15.5. Приложения 12, 7. Анализ по выборке натуральных норм питания за ноябрь, декабрь 2018г., январь 2019г. не представлен. Технологические карты на плов из птицы, пудинг рыбный запеченный, рыбу запеченную, котлету "Волжанка" и др. замороженные полуфабрикаты, не содержат ссылку на автора сборника рецептов, по технологии изготовления, описанной в технологической карте, все эти блюда должны запекаться в пароконвектомате, которым пищеблок детского сада не обеспечен. Режим и время приготовления в духовом шкафу, определение готовности блюда в технологических картах не прописаны.
3. п. 6.16.3. Туалетные старшей и подготовительных групп не оборудованы закрывающимися кабинками.
4. п. 7.1. По результатам протокола измерений освещенности № 255/ф от 22.02.2019г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области", уровни искусственной освещенности в раздевальной группы № 4, группы № 9, группы № 6, группы № 10 в игровых группы № 4, группы № 9 не соответствуют требованиям санитарных правил.
5. п. 13.14. Инструкции для мытья столовой посуды не содержат сведения об имеющихся моющих и дезинфицирующих средствах. В буфетной ясельной группы № 4 отсутствует инструкция по мытью посуды. Чистые столовые приборы (ложки) в ясельной группе "Ладушки" хранятся в кассетах ручками вниз. В группе № 2 "Росинка" не маркирована посуда персонала.
6. п. 6.16.1. Туалетные ясельных групп № 3 и № 4 не оборудованы сливом для обработки горшков.
7. п. 5.1. Стены в кабинете логопеда отделаны бумажными обоями.
8. п. 6.2. В раздевальных помещениях групп №№ 2, 6, 7, 8 отсутствуют шкафы для верхней одежды персонала.
9. п. 13.1. приложение 4. На пищеблоке детского сада, в варочном зале, отсутствует производственная моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов. Не оборудованы производственные моечные ванны для обработки сырья (мясо-рыба, кура, овощи сырые) в отделении обработки сырья. Для обработки сырья приспособлены раковины для мытья рук.
10. п. 13.10. Не соблюдаются инструкции и требования санитарных правил по мытью кухонной посуды на пищеблоке детского сада. Отсутствует двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды.
11. п. 8.5. Во второй младшей группе окна в спальне имеют ветхие рамы, что не позволяет проводить качественное проветривание помещения спальни.
12. п. 5.5. Линолеум в игровых помещениях в группах № 3 и № 5 имеет механические дефекты (отмечается нарушение целостности, вздутие).

13. п. 3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для сбора мусора нуждаются в ремонте асфальтового покрытия.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

Устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. п. 13.9. Производственные ванны для мытья столовой посуды в буфетных в группах и на пищеблоке подсоединить к канализации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, установленной выше сифонных устройств.
2. п. 15.3., Приложения 10, 11, п. 15.5. Приложения 12, 7. Проводить анализ по выборке натуральных норм питания, строго соблюдать рекомендации санитарных правил по нормам физиологических потребностей в энергии и пищевым веществам для детей всех возрастных групп. Привести меню в соответствие с требованиями санитарных правил с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Обеспечить контроль за соответствием приготовления блюд и кулинарных изделий имеющимся технологическим картам и оборудованию пищеблока детского сада. Технологические карты (на плов из птицы, пудинг рыбный запеченный, рыбу запеченную, котлету "Волжанка" и др.) оформить согласно Приложению № 7, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
3. п. 6.16.3. Туалетные старшей и подготовительных групп оборудовать закрывающимися кабинками.
4. п. 7.1. Уровни искусственной освещенности в раздевальной группы № 4, группы № 9, группы № 6, группы № 10 в игровых группы № 4, группы № 9 привести в соответствие с требованиями санитарных правил.
5. п. 13.14. Иметь инструкции для мытья столовой посуды с содержанием объемов и концентраций имеющихся моющих и дезинфицирующих средств. В буфетной ясельной группы № 4 иметь инструкция по мытью посуды. Чистые столовые приборы (ложки) в ясельной группе "Ладушки" хранить в кассетах ручками вверх. В группе № 2 "Росинка" маркировать посуду персонала.
6. п. 6.16.1. Туалетные ясельных групп № 3 и № 4 оборудовать сливом для обработки горшков.
7. п. 5.1. Стены в кабинете логопеда отделать в соответствии с требованиями санитарных правил.
8. п. 6.2. В раздевальных помещениях групп №№ 2, 6, 7, 8 иметь шкафы для верхней одежды персонала.
9. п. 13.1. приложение 4. На пищеблоке детского сада, в варочном зале, оборудовать производственную моечную ванну для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов. Оборудовать производственные моечные ванны для обработки сырья (мясо-рыба, кура, овощи сырые) в отделении обработки сырья.
10. п. 13.10. Строго соблюдать инструкции и требования санитарных правил по мытью кухонной посуды на пищеблоке детского сада. Оборудовать пищеблок двухсекционной моечной ванной для мытья кухонной посуды.
11. п. 8.5. Во второй младшей группе в спальне заменить окна. Проводить качественное проветривание помещения спальни.
12. п. 5.5. Устранить дефекты полового покрытия (линолеума) в игровых помещениях в группах № 3 и № 5.
13. п. 3.21. На въездах и входах на территорию дошкольной образовательной организации, проездах, дорожках к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для сбора мусора отремонтировать асфальтовое покрытие.

Срок исполнения: 01.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 120" (МДОУ «Детский сад № 120»)**, ОГРН 1027600513841, ИНН 7602024241, расположенный по адресу: 150052, Ярославская область, г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 33а.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до « 01 » августа 2020 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель
М.П.



А. М. Звягин

Копию настоящего предписания получил:

А. М. Звягин И. В. Артемьев
18.03.2019 Ф.И.О

Исп. Батова В. В., тел. 73-29-19